使用方法

で使用前に
※当社製品のタイヤコーティングの使用上の注意をよく読んでからで使用下さい。※新品タイヤの場合は、ゴム表面の溶出した成分をしっかり拭き取ってから使用して下さい。(溶出した成分が、ボディーに飛散してシミの原因となります。)※機能部分は硬い材質です。塗装面に当たらないよう注意しながらご使用下さい。

- ●使用箇所や本品に異物やひどい汚れが付着している場合は、あらかじめ 汚れを水で洗い落とし、乾かしてから使用して下さい。
- ②液をブラシに適量とり、タイヤ側面に塗って下さい。
- ③使用後はブラシに付着した液をクロスやペーパーで拭き取ってください。



使用上の注意・保管方法

■本品はタイヤコーティング塗り込み用です。用途以外には使用しないで下さい。■本品が変質する恐れがあるので、硬化タイプ
や極端に粘度の高いタイヤコーティングには使用しないで下さい。■過度な力が加わると破損の恐れがあるので注意して使用して下さい。また、破損した場合は使用しないで下さい。■周囲からの風による砂・実物等の付着に十分注意して使用して下さい。■を形や燃焼しますので、火気に近づけないで下さい。■本品を地面に落とした場合は、十・砂をキレノに洗い落としてから使用して下さい。■本品と地面に落とした場合は、十・砂をキレノに洗い落としてから使用して下さい。■本品は発見です。使用した場合は、十・砂をキレノに洗い落としてから使用して下さい。■本品は消耗局です。使用し続けることによって、素材が廃耗・劣化しま

に落とした場合は、土・砂を干レイに洗い落としてから使用していてい、■本品は消耗品です。使用し続けることによって、系 す。古くなった場合や劣化した場合は使用しないで下さい。また、保管状況によっては早く劣化する場合。■使用 後はブラシの毛に残った液をクロスやペーパーで必ず拭き取ってからケースに入れて保管して下さい。(検をつけたまま保 管するとブラシの毛が色落ちする恐れがあります)。■汚れが酷い場合は水で汚れを落として下さい。中性洗剤を使用する 場合はよく洗い流して下さい。(中性洗剤以外は使用しないで下さい。)■劣化の恐れがありますので、酸、アルカリ性、リモ ネン、溶剤、研磨剤 (コンパウンド)を含む洗剤や柔軟剤、漂白剤、カビ除去剤を使用しないで下さい。■ブラシ洗浄後は、風 通しの良い日陰でよく乾かしてからブラシをケースに入れて保管して下さい。■滑れたまま車内・トランクなど密閉したと ころには保管しないで下さい。■40度以上の熱湯の中に入れないで下さい。■子供の手の届かないところに保管して下さい。 い。■原葉の際は各市町村の区分に従って処分して下さい。※仕様及び外観は改良の為予告無く変更する場合があります。



商品情報はコチラまで!